

MAPELEVEL EASYCLICK SYSTEM

Skrutkový vyrovnávací systém s rýchlou inštaláciou a demontážou matice s klik systémom na obkladové prvky z keramiky a prírodného kameňa s použitím na podlahy a steny



OBLASTI POUŽITIA

Mapelevel EasyClick System je vyrovnávací systém na keramické a kamenné obkladové prvky s možnosťou použitia na steny a podlahy, zvlášť vhodný pri inštalácii veľkých formátov.

Mapelevel EasyClick System je vyvinutý za účelom zjednodušiť prácu, zvlášť vhodný pri inštalácii veľkých formátov. Systém napomáha k dosiahnutiu jednotnej šírky škáry a zaisťuje dokonalú rovinatosť inštalovaných prvkov, čím sa zabráni vzniku nerovností medzi prilhlou dlažbou alebo obkladom.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Mapelevel EasyClick System je skrutkový vyrovnávací systém pre obkladové prvky hrúbky od 3 do 21 mm. Pozostáva z dvoch komponentov:

- vyrovnávacia polypropylénová klobúková matica **Mapelevel EasyClick Cap** so špeciálnym klik systémom pre rýchlu inštaláciu a demontáž;
- HDPE skrutková dištančná podložka dodávaná v troch variantoch, ktorej výber závisí od druhu inštalovaného obkladového prvku a plánu (vzoru) polozenia dlažby.
 - **Mapelevel Easy Spacer L-I** (lineárna);
 - **Mapelevel Easy Spacer L-T** (tvar T);
 - **Mapelevel Easy Spacer L-X** (krížová v tvare X).

Každý z variantov skrutkovej dištančnej podložky je k dispozícii v 5 rozmeroch (1, 1,5, 2, 3 a 5 mm) pre realizáciu požadovanej šírky škáry od 1 do 5 mm. Pre vyhotovenie širších škár môžu byť použité v tomto systéme tiež spony **Mapei Tile Spacer** požadovanej hrúbky.

Klobúková matica je rovnaká pre všetky varianty a rozmery **Mapelevel Easy Spacer L**.

Vďaka špeciálnemu klik systému je možné aplikovať **Mapelevel EasyClick Cap** rýchlejšie stisnutím tlačidiel umiestnených po stranách klobúkovej matice, čím sa výrazne skraca čas inštalácie obkladových prvkov. Po jej osadení na skrutkovú dištančnú podložku sa klobúková matica jednoduchým otáčaním utahuje až po dosiahnutie úrovne podlahy. Finálne utiahnutie matice je ukončené v momente zaistenia požadovanej rovinatosti dlažby.

Veľké bočné otvory na klobúkovej matici **MapeLevel EasyClick Cap** umožňujú obkladačovi kontrolovať správne vyrovnanie dlažby.

MapeLevel EasyClick Cap je zo spodnej strany ošetrovaný špeciálnou ochranou proti poškrabaniu, ktoré by mohlo nastať v priebehu vyrovnávania alebo demontáže na poškodenie citlivých obkladových prvkov.

Mapelevel EasyClick System nevyžaduje pri aplikácii žiadne iné náradie. Je navrhnutý pre manuálnu inštaláciu a demontáž, bez potreby skrútkovania alebo odskrútkovania. Len použitie dvoch komponentov je nevyhnutné na zaistenie dokonalej rovinatosti susediacich inštalovaných obkladových prvkov, bez akýchkoľvek nerovností.

VÝHODY

Mapelevel EasyClick System je charakteristický svojou praktickosťou a rýchlosťou inštalácie a demontáže. Je špeciálne navrhnutý tak, aby urýchlil nasadenie klobúčkovej matice na skrutkovú dištančnú podložku a následne aj demontáž a jej jednoduché oddelenie sa od jednorazovo používanej skrutky.

Vďaka špeciálnemu klik systému sa **MapeLevel EasyClick Cap** sa nasadzuje bez skrútkovania, len jednoduchým stisnutím tlačidiel po stranách matice.

Demontáž je rovnako veľmi jednoduchá a rýchla: rovnako iba stisnutím tlačidiel umiestnených po stranách sa skrutka automaticky oddelí od klobúčkovej matice, bez nutnosti manuálnej alebo mechanickej demontáže.

Mapelevel EasyClick System je vysoko univerzálny systém, vhodný pre inštaláciu obkladových prvkov rôznych hrúbok. Obsahuje ucelenú škálu skrutkových dištančných podložiek, ktorých výber závisí od uvažovaného vzoru inštalovanej dlažby. V porovnaní s tradičným klinovým vyrovnávacím systémom ponúka skrutkový systém nižšie spotreby.

MapeLevel EasyClick System je vyrobený z recyklovaného plastového materiálu.

SPÔSOB POUŽITIA

Pred použitím **Mapelevel EasyClick System** skontrolujte vhodnosť systému s vybraným keramickým alebo kamenným obkladovým prvkom.

Pred inštaláciou **Mapelevel EasyClick System** sa uistite, že povrch je dokonale čistý, zbavený zvyškov lepidla a abrazívnych materiálov.

Inštalácia skrutkových dištančných podložiek

Naneste lepidlo a vložte skrutkové dištančné podložky **MapeLevel Easy Spacer L** pod dlažbu. Druh a počet podložiek sa volí v závislosti od rozmeru a projektu polozenia dlažby: **Mapelevel Easy Spacer L-I** pre lineárne škáry; **Mapelevel Easy Spacer L-T** pre krížové škáry **T**; **Mapelevel Easy Spacer L-X** pre krížové škáry **X**.

Následne inštalujte susediacu dlažbu.



Vyrovnanie dlažby

Nasadte klobúčkovú maticu **Mapelevel EasyClick Cap** na skrutku dištančnej podložky a začnite s utahovaním až pokiaľ nepríde ku kontaktu s dlažbou. Finálne utiahnutie matice je ukončené v momente dosiahnutia požadovanej rovinatosti dlažby.




Demontáž

Ak je lepidlo vytvrdnuté, **Mapelevel EasyClick Cap** odstráňte úderom gumového kladivka (alebo nohou) v rovnobežnom smere so škárou.

Pre rýchle a presné odstránenie sú skrutkové dištančné podložky **MapeLevel Easy Spacer L** navrhnuté tak, aby sa jednoducho ulomili pod obkladovým prvkom.


Klobúčková matica **Mapelevel EasyClick Cap** sa ľahko oddeľuje od jednorazovo použitých skrutkových dištančných podložiek a sú opakovane použiteľné.



TABUĽKA SPOTREBY

Informatívna spotreba (klobúčková matica a podložky) na plochu 10 m²


Lineárna inštalácia




A																			
10	1980																		
15	1317	876																	
20	495	328	490																
25	396	263	391	312															
30	660	438	488	389	431														
40	495	328	365	291	322	240													
45	440	292	324	258	285	213	189												
50	396	263	291	232	256	191	169	152											
60	330	219	242	193	212	158	141	126	105										
75	396	263	258	206	212	158	140	126	104	99									
80	371	246	241	192	198	148	131	117	97	93	87								
90	330	219	214	171	176	131	116	104	86	82	77	68							
100	297	197	192	153	157	117	104	93	77	73	68	61	54						
120	330	219	200	160	157	117	104	93	77	71	66	59	52	49					
150	330	219	192	153	146	109	96	86	71	64	60	53	47	44	38				
180	330	219	186	149	139	103	91	82	68	60	56	49	44	40	34	31			
200	347	230	192	153	140	104	92	83	68	59	55	49	44	39	33	30	28		
cm	10	15	20	25	30	40	45	50	60	75	80	90	100	120	150	180	200	B	



Inštalácia krížová



A			
10	980		
15	650	431	
20	485	322	240



25	386	256	191	152															
30	320	212	159	126	105														
40	485	322	240	191	159	178													
45	430	286	213	170	141	157	140												
50	386	256	191	152	126	141	125	112											
60	320	212	159	126	105	117	104	93	77										
75	387	256	191	152	126	125	111	99	82	81									
80	362	240	179	143	118	117	103	93	77	76	71								
90	321	213	159	126	105	103	92	82	68	67	63	56							
100	287	190	142	113	94	92	82	73	60	60	56	50	44						
120	321	213	159	126	105	96	85	76	63	60	56	49	44	43					
150	321	213	159	126	105	92	82	73	60	55	52	46	41	38	34				
180	321	213	159	126	105	89	79	71	59	52	49	43	38	36	31	28			
200	337	223	167	133	110	92	81	73	60	53	49	44	39	35	30	27	26		
cm	10	15	20	25	30	40	45	50	60	75	80	90	100	120	150	180	200	B	

Spotreba je uvedená orientačne a môže sa líšiť v závislosti od vzoru inštalácie (projekt kladenia obkladových prvkov).

BALENIE

Výrobok		Rozmer (mm)	Farba	Balenie	Paleta
	MapeLevel EasyClick Cap (vrátane ochrannej podložky)			Krabica 25 bal. x 100 ks	12 krabíc
	MapeLevel Easy Spacer L - I	1	zelená	Krabica 25 bal. x 100 ks	12 krabíc
	MapeLevel Easy Spacer L - I	1,5	šedá	Krabica 25 bal. x 100 ks	12 krabíc
	MapeLevel Easy Spacer L - I	2	čierna	Krabica 25 bal. x 100 ks	12 krabíc
	MapeLevel Easy Spacer L - I	3	biela	Krabica 25 bal. x 100 ks	12 krabíc
	MapeLevel Easy Spacer L - I	5	červená	Krabica 25 bal. x 100 ks	12 krabíc
	MapeLevel Easy Spacer L - T	1	zelená	Krabica 25 bal. x 100 ks	12 krabíc
	MapeLevel Easy Spacer L - T	1,5	šedá	Krabica 25 bal. x 100 ks	12 krabíc
	MapeLevel Easy Spacer L - T	2	čierna	Krabica 25 bal. x 100 ks	12 krabíc
	MapeLevel Easy Spacer L - T	3	biela	Krabica 25 bal. x 100 ks	12 krabíc
	MapeLevel Easy Spacer L - T	5	červená	Krabica 25 bal. x 100 ks	12 krabíc

MapeLevel Easy Spacer L - X	1	zelená	Krabica 25 bal. x 100 ks	12 krabíc
MapeLevel Easy Spacer L - X	1,5	šedá	Krabica 25 bal. x 100 ks	12 krabíc
MapeLevel Easy Spacer L - X	2	čierna	Krabica 25 bal. x 100 ks	12 krabíc
MapeLevel Easy Spacer L - X	3	biela	Krabica 25 bal. x 100 ks	12 krabíc
MapeLevel Easy Spacer L - X	5	red	Krabica 25 bal. x 100 ks	12 krabíc

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY NA PRÍPRAVU A POUŽITIE NA STAVBE

MapeLevel Easy System je výrobok, ktorý spĺňa aktuálne Európske nariadenia (Nar. 1906/2007/CE – REACH) a nevyžaduje vypracovanie Karty bezpečnostných údajov. Pri práci sa odporúča používať ochranné rukavice, okuliare a dodržiavať bezpečnostné predpisy platné pre dané pracovné miesto.

VÝROBOK PRE PROFESIONÁLOV.

UPOZORNENIE

Uvedené údaje a predpisy, hoci zodpovedajú našim najlepším skúsenostiam, sú považované za typické a informatívne a musia byť podporené bezchybným spracovaním materiálu. Preto je dôležité, ešte pred vlastným spracovaním, posúdiť vhodnosť výrobku na predpokladané použitie. Spotrebiteľ prijíma celú zodpovednosť za prípadné následky vyplývajúce z nesprávneho použitia výrobku.

Pozrite si, prosím, aktuálnu verziu technického listu dostupného na našej webovej stránke www.mapei.com

PRÁVNE OZNÁMENIE

Obsah Technického listu je možné kopírovať do iných, súvisiacich dokumentácií s tým, že výsledný dokument v žiadnom prípade nedopĺňa ani nenahrádza Technický list platný v čase aplikácie výrobku MAPEI.

Aktuálne technické listy sú k dispozícii na www.mapei.com.

V PRÍPADE VYKONANIA AKÝCHKOL'VEK ZMIEN V TECHNICKOM LISTE, PRÍPADNE V DOKUMENTÁCIACH ODVODENÝCH Z TOHTO TECHNICKÉHO LISTU, MAPEI NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ.

198-03-2023-SK

Akékoľvek kopírovanie textov, obrázkov, a ilustrácií publikovaných v tomto dokumente je prísne zakázané a podlieha trestnému stíhaniu.

