


MAPELEVEL EASYWDG SYSTÉM

Vyrovnávací systém na obkladové prvky z keramiky
a prírodného kameňa s použitím na podlahy a steny



OBLASTI POUŽITIA

Mapelevel EasyWDG System je vyrovnávací systém na keramické a kamenné obkladové prvky s možnosťou použitia na steny a podlahy, zvlášť vhodný pri inštalácii veľkých formátov.

Mapelevel EasyWDG System je vyvinutý za účelom zjednodušiť prácu, zvlášť vhodný pri inštalácii veľkých formátov. Systém napomáha k dosiahnutiu jednotnej šírky škáry a zaisťuje dokonalú rovinatosť inštalovaných prvkov, čím sa zabráni vzniku nerovností medzi prilahlou dlažbou alebo obkladom.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Mapelevel EasyWDG System je vyrovnávací systém pozostávajúci z polypropylénových vyrovnávacích klinov **Mapelevel EasyWDG** a odstrániteľných HDPE dištančných spôn **MapeLevel EasyWDG Spacer M**. možnosť použitia pre keramiky a prírodný kameň hrúbky od 3 do 12 mm.

Dištančné spony **MapeLevel EasyWDG Spacer M** sú k dispozícii v 7 rozmeroch (0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4 a 5 mm), ľahko rozpoznateľné rozdielnou farbou, aby pracovníkovi uľahčovali výber požadovanej šírky spony.

Dištančné spony **MapeLevel EasyWDG Spacer M** sú navrhnuté pre rýchle a jednoduché odstránenie, s možnosťou ulomenia pod povrchom keramickej dlažby.

Vďaka veľmi jemnému ryhovaniu povrchu klína, **MapeLevel EasyWDG** poskytuje vysokú presnosť pri vyrovnávaní susediacich prvkov a tiež umožňuje jednoduchšie zasunutie a utiahnutie klína vo vnútri spony. Použitím týchto dvoch komponentov sa zaisťuje rýchla a veľmi jednoduchá inštalácia, bez možnosti vzniku akýchkoľvek nerovností v položenej dlažbe.

VÝHODY

Na rozdiel od mnohých iných vyrovnávacích systémov dostupných na trhu, **Mapelevel EasyWDG System** je navrhnutý pre manuálnu aplikáciu.

Ergonomický tvar klína umožňuje plynulé a rýchle zasunutie do dištančnej spony. Ak sa vyžaduje pri inštalácii použitie mechanického náradia, k dispozícii sú kliešte **MapeLevel EasyWDG Pushing-Pliers**.

Demontáž **Mapelevel EasyWDG System** je mimoriadne jednoduchá a rýchla. Klín sa veľmi ľahko oddeľuje od jednorazovo použitých spôn a je opakovane použiteľný.

Systém **MapeLevel EasyWDG** je vyrobený z recyklovaného plastového materiálu.

SPÔSOB POUŽITIA

Pred použitím **Mapelevel EasyWDG System** skontrolujte vhodnosť systému s vybraným keramickým alebo kamenným obkladovým prvkom.

Pred inštaláciou **Mapelevel EasyWDG** sa uistite, že povrch je dokonale čistý, zbavený zvyškov lepidla a abrazívnych materiálov.

Inštalácia dištančných spôn


Naneste lepidlo a vložte spony **MapeLevel EasyWDG Spacer M** pod dlažbu po obvode zo všetkých štyroch strán. V závislosti od rozmeru, aplikujte jeden alebo viac dištančných spôn po každej strane obkladového prvku. Následne inštalujte prilahlý obklad.



Montáž klinov

Zasuňte klin **Mapelevel EasyWDG** do dištančnej spony v smere už inštalovaného obkladového prvku a zatlačte manuálne prstami až po dosiahnutie požadovanej rovinatosti.

Čerstvo nanesené lepidlo odstráňte z okolia spony, aby sa zamedzilo prípadnému poškrabaniu alebo odštiepeniu povrchu dlažby počas demontáže systému.



Demontáž


Ak je lepidlo vytvrdnuté, **Mapelevel EasyWDG System** odstráňte úderom gumového kladivka (alebo nohou) v rovnobežnom smere so škárou.

Pre rýchle a presné odstránenie sú spony navrhnuté tak, aby sa jednoducho ulomili pod obkladovým prvkom. Klin sa veľmi ľahko oddeľuje od jednorazovo použitých spôn a je opakovane použiteľný.



TABUĽKA SPOTREBY

Informatívna spotreba (klíny/spony) na 10 m²



A																			
10	1980																		
15	1317	876																	
20	495	328	490																
25	396	263	391	312															
30	660	438	488	389	431														
40	495	328	365	291	322	240													
45	440	292	324	258	285	213	189												
50	396	263	291	232	256	191	169	152											
60	330	219	242	193	212	158	141	126	105										
75	396	263	258	206	212	158	140	126	104	99									
80	371	246	241	192	198	148	131	117	97	93	87								
90	330	219	214	171	176	131	116	104	86	82	77	68							
100	297	197	192	153	157	117	104	93	77	73	68	61	54						
120	330	219	200	160	157	117	104	93	77	71	66	59	52	49					
150	330	219	192	153	146	109	96	86	71	64	60	53	47	44	38				
180	330	219	186	149	139	103	91	82	68	60	56	49	44	40	34	31			
200	347	230	192	153	140	104	92	83	68	59	55	49	44	39	33	30	28		
cm	10	15	20	25	30	40	45	50	60	75	80	90	100	120	150	180	200	B	

A

B



Spotreba je uvedená orientačne a môže sa líšiť v závislosti od projektu kladenia a rovinatosti obkladového prvku.

Výrobok		Rozmer (mm)	Farba	Balenie	Paleta
 104x16 mm	MapeLevel EasyWDG			Krabica 12 bal. x 100 ks	12 krabíc
 základ 30x42 mm, v 41 mm	MapeLevel EasyWDG Spacer M	0,5	oraoranžová	Krabica 14 bal. x 250 ks	12 krabíc
		1	zelená	Krabica 14 bal. x 250 ks	12 krabíc
		1,5	šedá	Krabica 14 bal. x 250 ks	12 krabíc
		2	čierna	Krabica 14 bal. x 250 ks	12 krabíc
		3	biela	Krabica 14 bal. x 250 ks	12 krabíc
		4	žltá	Krabica 14 bal. x 250 ks	12 krabíc
		5	červená	Krabica 14 bal. x 250 ks	12 krabíc
	MapeLevel EasyWDG Pushing-Pliers			Krabica x 15 ks	
	Súprava MapeLevel EasyWDG System	2		Vedro 150 klinov + 150 dištančných spôn	64 vedier

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY NA PRÍPRAVU A POUŽITIA NA STAVBE

Inštrukcie na bezpečné použitie výrobku sú dostupné v aktuálnej verzii Karty bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na www.mapei.com.

VÝROBOK PRE PROFESIONÁLOV.

UPOZORNENIE

Uvedené údaje a predpisy, hoci zodpovedajú našim najlepším skúsenostiam, sú považované za typické a informatívne a musia byť podporené bezchybným spracovaním materiálu. Preto je dôležité, ešte pred vlastným spracovaním, posúdiť vhodnosť výrobku na predpokladané použitie. Spotrebiteľ prijíma celú zodpovednosť za prípadné následky vyplývajúce z nesprávneho použitia výrobku.

Pozrite si, prosím, aktuálnu verziu technického listu dostupného na našej webovej stránke www.mapei.com

PRÁVNE OZNÁMENIE

Obsah Technického listu je možné kopírovať do iných, súvisiacich dokumentácii s tým, že výsledný dokument v žiadnom prípade nedopĺňa ani nenahrádza Technický list platný v čase aplikácie výrobku

MAPEI.

Aktuálne technické listy sú k dispozícii na www.mapei.com.

V PRÍPADE VYKONANIA AKÝCHKOL'VEK ZMIEN V TECHNICKOM LISTE, PRÍPADNE V DOKUMENTÁCIACH ODVODENÝCH Z TOHTO TECHNICKÉHO LISTU, MAPEI NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ.

Mapei SK s.r.o.

Nádražná 39, 90028 - Ivanka pri Dunaji



+421-2-4020 4511



www.mapei.sk



info@mapei.sk

9266-9267-11-2023-SK

Akékoľvek kopírovanie textov, obrázkov, a ilustrácií publikovaných v tomto dokumente je prísne zakázané a podlieha trestnému stíhaniu.

